



ZINSSER® MULTI-SURFACE ENTFETTER & REINIGER DOPPELKONZENTRAT

ENTFERNEN SIE HARTNÄCKIGE FLECKEN SCHNELL

- Hochkonzentrierter Reiniger, Entfetter und Fleckenentferner
- Ideal für große Projekte – sparsam: Verdünnung 1:1 bis 1:200
- Zum Nachfüllen der Sprühflasche 1:1 mit Wasser verdünnen
- Entfernt schnell hartnäckige Flecken, Fett und Öl
- Ideal zur Reinigung vor dem Streichen

ZINSSER® MULTI-SURFACE ENTFETTER & REINIGER

DOPPELKONZENTRAT

BESCHREIBUNG

ZINSSER® MULTI-SURFACE ENTFETTER & REINIGER ist ein wasserbasiertes Reinigungsmittel, das farbecht und textilfreundlich ist und hartnäckige Flecken von vielen Oberflächen effektiv entfernt. Perfekt für die Vorbereitung von Oberflächen vor dem Streichen.

Ideal zur Vorbereitung von Oberflächen vor dem Streichen, eignet sich auch hervorragend zum Entfernen von getrockneter Farbe auf Wasserbasis, Farbspritzern, Klebebandresten, Klebstoff und Kleber, Wachs, Lebensmittel- und Getränkflecken, Vogelkot, Rauchschäden, Baumharz, Fett und Öl, Filzstift und Buntstift, Flecken von Haustieren, Bremsstaub, Kaminruß, Oxidation, Lippenstift, Kratzspuren, Blutflecken, Sonnenöl, Teer, Kaugummi, Seifenresten, Schuhcreme und vielem mehr.

GEEIGNETE OBERFLÄCHEN: Fenster, Böden, Türen, Rahmen, Fliesen, Waschbecken, Duschen, Werkzeuge und Geräte, Maschinen, Grills und Öfen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Vor Gebrauch 1:1 mit Wasser verdünnen Dann verwendbar auf Fliesen, Fugen, Badewannen, Waschbecken, Duschen, Werkzeugen & Geräten, Maschinen, Einfahrten, Grills & Öfen. Verkleidungen (Holz, Vinyl, Aluminium), Dächern aller Art (Asphaltschindeln, Glasfaserschindeln, Zeder, Ziegel), Dachrinnen, Holzzäunen & Terrassen, Stuck, Ziegel & Betonblöcken, Mauerwerk, Betoneinfahrten, Gehwegen & Wänden, Wohnwagen, Wohnmobilen & Booten.

1 Teil auf 20 Teile Wasser verdünnen zur Reinigung & Entfettung von Geräten, Jalousien, Segeltuch, Chrom, Silber, Messing, Kupfer, Porzellan, Kunststoff, Glasfaser, Linoleum, Aluminium, Vinyl, Gartenmöbeln, Wänden & Fußleisten, Edelstahl & Rädern.

1 Teil auf 200 Teile Wasser verdünnen zur Reinigung reflektierender Oberflächen wie Computer- & Fernsehbildschirmen, Glasspiegeln, Fenstern, Vitrinen, Kristall, Beleuchtung & Autolackierungen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Direkt auf die zu reinigende Oberfläche auftragen & kurz einwirken lassen. Mit einem sauberen Tuch oder Handtuch abwischen. Bei Verwendung vor dem Streichen sicherstellen, dass alle Rückstände gründlich abgespült werden. Für schwierigere Arbeiten eine großzügige Menge Reiniger auftragen & einige Minuten einwirken lassen, bevor trocken gewischt wird. Für extrem schwierige Arbeiten, wie die Entfernung alter getrockneter Farbe, mit einer Bürste oder einem Scheuerschwamm schrubben & mit einem feuchten Lappen abwaschen. Zur Motorreinigung an einem kalten, trockenen Motor verwenden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Kann unter allen Umständen verwendet werden, jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Frost.

BEMERKUNGEN

Dieses Produkt kann Metall markieren, immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Nicht auf lackierten Oberflächen oder Leder verwenden. Das Produkt nicht mit anderen Chemikalien mischen. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

PH

13,50

LAGERFÄHIGKEIT

Kann mindestens 2 Jahre lang aufbewahrt werden, wenn es in einer trockenen, kühlen und frostfreien Umgebung in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert wird.

Ausgabedatum: 29/10/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

